
Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH, 50858 Köln-Marsdorf
Fahrzeughersteller : TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA
Fahrzeugtyp : XA5(EU,M)

Datenblatt für die Begutachtung von Personenkraftwagen auf ihre Eignung als Prüfungsfahrzeuge

Prüfgrundlage : Anlage 12 zur Richtlinie für die Prüfung der
Bewerber um eine Erlaubnis zum Führen von
Kraftfahrzeugen nach Anlage 7 der
Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
(Verkehrsblatt 7-2014, S. 286)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller : TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA

EG-Typgenehmigung : e6*2007/46*0289*

Typ : XA5(EU,M)

Verkaufsbezeichnung : TOYOTA RAV4

Ausführung des vermessenen Fahrzeugs : Typ XA5(EU,M)
Variante MXAA52(N)
Version MXAA52L-ANFMBW(1B)

Schiebedach : ohne

Die Prüfergebnisse gelten auch für : alle linksgelenkten Fahrzeuge des Typs
XA5(EU,M), ohne oder mit Skyview Panorama
Glasschiebedach, sowie für Fahrzeuge, die auf
Grund von Erweiterungen zur Genehmigung
e6*2007/46*0289* gefertigt wurden oder werden,
sofern die Fahrzeuge in allen Bereichen der
Karosserie und des Innenraums identisch sind
mit dem geprüften Fahrzeug.

Die Prüfergebnisse gelten **nicht** für : Fahrzeuge mit Privacy Verglasung mit Scheiben-
farbe „Dark Grey“.

Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH, 50858 Köln-Marsdorf
Fahrzeughersteller : TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA
Fahrzeugtyp : XA5(EU,M)

Prüfergebnisse

1. Allgemeines

- 1.1 Zahl der Türen rechts (≥ 2 rechts) : 2
- 1.2 Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit (≥ 130 km/h) : > 130 für alle Varianten
- 1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz des Prüfenden aus wahrnehmbar : ja
- 1.4 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit für den Prüfenden möglich : ja
- 1.5 Freiraum in mm zwischen Rücksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6) : 260
- 1.6 Doppelbedienungseinrichtung
Hersteller : ohne,
die Messungen wurden an einer serienmäßigen Pedaleinrichtung vorgenommen
- Maß H7 (Fußfreiheit des Fahrlehrers)
gemessen auf der Fahrerseite : 290 mm

Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH, 50858 Köln-Marsdorf
 Fahrzeughersteller : TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA
 Fahrzeugtyp : XA5(EU,M)

2. Sitzplatz des Prüfenden

2.1 Fahrlehrersitz : Serienausstattung

Fahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) : nicht verfügbar

2.2 Rückenlehnenwinkel W41 des
Fahrlehrersitzes ($25^\circ \pm 3^\circ$) : 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von
vorn gezählte Raste des Fahrlehrersitzes : 16

Höhenverstellung des Fahrlehrersitzes
(Beschreibung) : ohne (nicht verfügbar)

Neigungsverstellung des Fahrlehrer-
sitzes (Beschreibung) : mechanisch

2.4 Abmessungen

Maß in mm	L3	L4	L5	L6	L8	B3	H3	H4	H5	H6
Ist-Werte	540	485	1000	260	120	310	135	320	840 *	980
Soll-Werte	≥ 400	≥ 460	≥ 700	≥ 200	≤ 150	≥ 300	≥ 100	≥ 300 1)	≥ 800	≥ 885

* Kopfstütze höchste Stellung

1) Eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm ist vorhanden.
 (Die Sitzhöhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Fußraumlänge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist)

UNECE R32 erfüllt (bei $L5 < 700$ mm) : entfällt

Antragsteller : Toyota Deutschland GmbH, 50858 Köln-Marsdorf
Fahrzeughersteller : TOYOTA MOTOR EUROPE NV / SA
Fahrzeugtyp : XA5(EU,M)

3. Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

Maß in mm	L1	L2	L7	H1	H2	H7
Ist-Werte	450	485	260	865	1000	290
Soll-Werte	≥ 440	≥ 485	≥ 250	≥ 800	≥ 900	≥ 260

4. Auflagen und Hinweise


Nicht für Fahrzeugausführungen mit Privacy Verglasung.

5. Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Anlage 12 zur „Richtlinie für die Prüfung der Bewerber um eine Erlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen nach Anlage 7 der Fahrerlaubnis-Verordnung“ (Verkehrsblatt 7-2014, S. 286) - unter der Voraussetzung, dass bei gleicher Einstellung von Fahrer- und Beifahrersitz der Abstand der Doppelbedieneinheit zum Beifahrersitz kleiner oder gleich dem Abstand der serienmäßigen Pedaleinheit zum Fahrersitz ist.

Hannover, 14.10.2019




Dipl.-Ing. Baumeister
Amtlich anerkannter Sachverständiger

Auftragsnummer 8117415999
E-Mail KBaumeister@tuev-nord.de
Telefon +49 511 998 61338